

**AUTHOS** S.p.A.  
— SOCIETÀ BENEFIT —

**CATALOGO PRODOTTI  
2024/2025**





## Spegnifuoco – Agente estinguente spray

€6,00<sup>+iva</sup>

Agenti estinguenti a base Diclorometano-Percloroetilene, additivi estinguenti, addizionati con gas propellente inerte (CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>). L'agente estinguente spray "Spegnifuoco" è adatto per il pronto intervento in caso di incendio su autoveicoli a motore ed elettrici, in ambiente di lavoro, in casa ecc...



## Antigelo Rosso 1 litro pronto all'uso

€4,00<sup>+iva</sup>

Liquido puro per circuiti di raffreddamento di auto e veicoli industriali. Previene la corrosione e la formazione di ruggine ed incrostazioni calcaree nel circuito raffreddamento favorendo di scambio termico del motore. Impedisce il danneggiamento della pompa dell'acqua.



## Ice Stop sciogli ghiaccio

€10,00<sup>+iva</sup>

Scioglie istantaneamente il ghiaccio formatosi su vetri, specchi, serrature e guarnizioni di auto, moto, camion. Utilizzato preventivamente riduce la formazione del ghiaccio. Istruzioni per l'uso: agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Vaporizzare sul parabrezza della tua auto e azionare i tergicristalli ottenendo una perfetta visuale. Vaporizzare il prodotto sulle superfici ghiacciate e lasciare agire per qualche istante.



## Pulitore Freni e Frizione

€4,00<sup>+iva</sup>

Prodotto per la pulizia di freni a tamburo, a disco, pinze e ceppi. Dissolve e rimuove rapidamente grasso, olio, residui, ecc. Sgrassa rapidamente senza lasciare residui. Non corrode i metalli e non intacca i particolari in gomma.



## Pulitore Iniettori Benzina

€6,00<sup>+iva</sup>

"BENZINA PULITORE INIETTORI" è un additivo per benzina in grado di ripristinare senza costosi interventi l'efficienza del sistema di alimentazione. Il prodotto esercita una rapida azione detergente sugli iniettori e nella camera di combustione. Migliora l'efficienza, riduce il consumo di carburante, riduce le emissioni inquinanti. Per benzina "rossa" e "verde". Migliora le prestazioni del motore, pulisce e disincrosta gli iniettori, previene i depositi sulle valvole, previene ruggine e corrosione, eccellenti proprietà di tolleranza all'acqua, esente da cloro, conserva l'efficienza del sistema di alimentazione



## Pulitore Iniettori Diesel 300ml

€6,00<sup>+iva</sup>

"DIESEL PULITORE INIETTORI" è un additivo per gasolio, per autovetture e mezzi pesanti, Diesel e Turbo Diesel, in grado di ripristinare senza costosi interventi l'efficienza del sistema di alimentazione. Il prodotto esercita una rapida azione detergente pulendo a fondo gli iniettori, disincrostandoli, aumentando così il rendimento del motore. Pulisce rapidamente da depositi e corrosione il sistema di alimentazione, migliora la combustione, riduce la fumosità e i fumi di scarico, facilita le partenze a freddo, migliora le prestazioni, riduce la rumorosità del motore, esente da cloro.



## Rinnova Gomme Spray

€6,00<sup>+iva</sup>

Miscela polifunzionale di oli e resine modificate in solvente alifatico. La sua formulazione è stata studiata per lucidare pneumatici di autoveicolo, motoveicolo, gomme di biciclette e comunque per tutti i particolari in gomma soggetti agli agenti atmosferici. Non macchia i cerchioni in lega e i copricerchioni.



## Olio motore 0w20 1 litro

€8,00<sup>+iva</sup>

SUPER-SYNT 0W20 fa uso di sofisticate tecnologie di formulazione e di componenti di elevatissima qualità per consentire il raggiungimento dei prolungati intervalli di sostituzione previsti da un largo numero di costruttori con massima sicurezza ed economia di esercizio. Assicura: Elevata protezione del motore dall'usura anche in condizioni climatiche estreme. Miglioramento delle partenze a freddo con conseguenti benefici in termini di protezione dei componenti e consumi di carburante. Riduzione della formazione di depositi sui pistoni.



## Olio motore 10w40

€6,00<sup>+iva</sup>

SELECTED 10W40 è il nuovo super multigrado semi-sintetico, studiato per far fronte ai più severi standard internazionali e dei costruttori d'auto. Appositamente formulato per garantire la più ampia versatilità applicativa negli attuali motori a benzina aspirati, turbo, idro multi-valvola, diesel e turbodiesel. Compatibile con i tradizionali lubrificanti minerali.



## Olio motore 5w30 1 litro

€6,00<sup>+iva</sup>

PERFORMANCE 5W30 è un lubrificante 100% sintetico mid SAPS, per motori benzina e diesel di ultima generazione equipaggiati con i sistemi di post-trattamento dei gas di scarico che richiedono lubrificante SAE W30 di livello ACEA C2 e ACEA C3. PERFORMANCE 5W30 rappresenta un ottimo punto di evoluzione nel campo dei lubrificanti ad alte prestazioni. Grazie all'utilizzo di speciali modificatori del coefficiente di attrito, consente al motore la massima erogazione di potenza e ne esalta la rapidità di risposta.



## Olio motore 0w30 1 litro

€8,00<sup>+iva</sup>

PREMIUM 0W30 è un lubrificante completamente sintetico a prestazioni avanzate studiato per fornire una straordinaria protezione del motore ed un maggiore risparmio del carburante. Consente di prolungare la durata e di mantenere efficienti gli impianti di emissioni sia per motori diesel (DPF) sia per quelli a benzina (CAT).



## Olio motore 5w40 1 litro

€6,00<sup>+iva</sup>

PROFESSIONAL 5W40 è un lubrificante 100% sintetico sviluppato secondo le specifiche dei maggiori costruttori mondiali relativamente ai requisiti SAPS (ceneri solfatate, fosforo e zolfo) è stato sviluppato per estendere la vita del motore e mantenere l'efficienza dei dispositivi di trattamento delle emissioni usati nelle autovetture di ultima generazione con motori a benzina, GPL/METANO e diesel.



## AdBlue 10 litri

€12,00<sup>+iva</sup>

Questa miscela non è classificata come pericolosa sulla base dei dati dei test per i pericoli fisici e sulla base del metodo di calcolo per i pericoli per la salute e l'ambiente. Questo documento è stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto formazione adeguata.



## Antigelo giallo puro 20 litri

€69,00<sup>+iva</sup>

Liquido puro per circuiti di raffreddamento di auto e veicoli industriali. Previene la corrosione e la formazione di ruggine ed incrostazioni calcaree nel circuito raffreddamento favorendo di scambio termico del motore. Impedisce il danneggiamento della pompa dell'acqua.



## Antigelo giallo pronto all'uso 25 litri

€59,00<sup>+iva</sup>

Liquido per circuiti di raffreddamento di auto e veicoli industriali. Previene la corrosione e la formazione di ruggine ed incrostazioni calcaree nel circuito raffreddamento favorendo di scambio termico del motore. Impedisce il danneggiamento della pompa dell'acqua.



## Antigelo rosso 5 litri pronto all'uso

€15,00<sup>+iva</sup>

Liquido per circuiti di raffreddamento di auto e veicoli industriali. Previene la corrosione e la formazione di ruggine ed incrostazioni calcaree nel circuito raffreddamento favorendo di scambio termico del motore. Impedisce il danneggiamento della pompa dell'acqua.



## Antigelo rosso 25 litri pronto all'uso

€59,00<sup>+iva</sup>

Liquido per circuiti di raffreddamento di auto e veicoli industriali. Previene la corrosione e la formazione di ruggine ed incrostazioni calcaree nel circuito raffreddamento favorendo di scambio termico del motore. Impedisce il danneggiamento della pompa dell'acqua.



## Antigelo rosso 20 litri puro

€69,00<sup>+iva</sup>

Liquido puro per circuiti di raffreddamento di auto e veicoli industriali. Previene la corrosione e la formazione di ruggine ed incrostazioni calcaree nel circuito raffreddamento favorendo di scambio termico del motore. Impedisce il danneggiamento della pompa dell'acqua.



## Antigelo rosso 200 litri pronto all'uso

€450,00<sup>+iva</sup>

Liquido per circuiti di raffreddamento di auto e veicoli industriali. Previene la corrosione e la formazione di ruggine ed incrostazioni calcaree nel circuito raffreddamento favorendo di scambio termico del motore. Impedisce il danneggiamento della pompa dell'acqua.



## Authos Ford antigelo blu -40° 20 litri puro

€69,00<sup>+iva</sup>

Liquido puro per circuiti di raffreddamento di auto e veicoli industriali. Previene la corrosione e la formazione di ruggine ed incrostazioni calcaree nel circuito raffreddamento favorendo di scambio termico del motore. Impedisce il danneggiamento della pompa dell'acqua.



## Authos additivo AdBlue 250 ml

€8,00<sup>+iva</sup>

Pulisce i sistemi SCR, eliminando e proteggendo dai depositi di urea iniettori e catalizzatori, evitando perdita di potenza e guasti al motore. Un flacone da mL250 è sufficiente per 100 litri di urea. Istruzioni per l'uso: dosare 25 ml di additivo ogni 10 litri di AdBlue®, utilizzando il dosatore in dotazione. Versarlo direttamente nel serbatoio dell'urea o nella tanica di AdBlue® da utilizzare. Non superare le dosi indicate.



## Authos safety air 250 ml

€6,00<sup>+iva</sup>

Prodotto formulato per assicurare una perfetta pulizia dell'impianto di climatizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Elimina batteri, cause dei cattivi odori, depositi di polline, spore e nicotina. Prodotto atossico igienizzante.



## Authos pulitore schiumoso Fap 400 ml

€14,00<sup>+iva</sup>

Efficace nel liberare Filtri Anti Particolato molto intasati. Scioglie e rimuove depositi carboniosi e di cenere intrappolati all'interno del filtro anti particolato Diesel, senza smontarlo. Rapido ed efficace, non corrosivo, non infiammabile, privo di solventi



## Olio freni dot 5 20 litri

€89,00<sup>+iva</sup>

- Alto punto di ebollizione: può essere utilizzato senza formazione all'interno del fluido, pericolose bolle di vapore.
- Bassa viscosità a -40 ° C
- Proprietà anticorrosive verso tutti i metalli
- Buona stabilità chimica



## Olio freni dot 4 20 litri

€69,00<sup>+iva</sup>

ABF DOT4 è una miscela di poliglicoli ed alchileteri inibiti idonei all'uso nei sistemi frenanti di autovetture, autocarri, autobus e motoveicoli, ad eccezione dei sistemi con idraulica ad oli minerali (es.: Citroen). Compatibile con tutti i liquidi freni conformi alle sue specifiche salvo diversa indicazione data dal produttore del veicolo. La contaminazione di ABF DOT 4 con prodotti petroliferi, acqua od altri liquidi può causare mancato funzionamento del circuito frenante.



## Olio motore 0w30 20 litri

€120,00<sup>+iva</sup>

PREMIUM 0W30 è realizzato con una miscela di basi sintetiche ed è rafforzato da un'additivazione bilanciata. Assicura: Elevata protezione del motore dall'usura anche in condizioni climatiche estreme. Eccellenti caratteristiche alle basse temperature per una protezione del motore nella fase di avviamento. Basso attrito per un risparmio di carburante. Contribuisce a ridurre i depositi di particolato nei filtri antiparticolato diesel. Contribuisce a ridurre l'avvelenamento dei convertitori catalitici a benzina.



## Olio motore 0w20 20 litri

€120,00<sup>+iva</sup>

SUPER-SYNT 0W20 fa uso di sofisticate tecnologie di formulazione e di componenti di elevatissima qualità per consentire il raggiungimento dei prolungati intervalli di sostituzione previsti da un largo numero di costruttori con massima sicurezza ed economia di esercizio. Assicura: Elevata protezione del motore dall'usura anche in condizioni climatiche estreme. Miglioramento delle partenze a freddo con conseguenti benefici in termini di protezione dei componenti e consumi di carburante. Riduzione della formazione di depositi sui pistoni.



## Olio motore 5w30 20 litri

€95,00<sup>+iva</sup>

PERFORMANCE 5W30 è un lubrificante 100% sintetico mid SAPS, per motori benzina e diesel di ultima generazione equipaggiati con i sistemi di post-trattamento dei gas di scarico che richiedono lubrificante SAE 5W30 di livello ACEA C2 e ACEA C3. PERFORMANCE 5W30 rappresenta un ottimo punto di evoluzione nel campo dei lubrificanti ad alte prestazioni. Grazie all'utilizzo di speciali modificatori del coefficiente di attrito, consente al motore la massima erogazione di potenza e ne esalta la rapidità di risposta.



## Olio motore 5w40 20 litri

€90,00<sup>+iva</sup>

PROFESSIONAL 5W40 è un lubrificante 100% sintetico sviluppato secondo le specifiche dei maggiori costruttori mondiali relativamente ai requisiti SAPS (ceneri solfatate, fosforo e zolfo) è stato sviluppato per estendere la vita del motore e mantenere l'efficienza dei dispositivi di trattamento delle emissioni usati nelle autovetture di ultima generazione con motori a benzina, GPL/METANO e diesel.



## Olio cambio 75w90 20 litri

€80,00<sup>+iva</sup>

Lubrificante totalmente sintetico per i più recenti cambi e gruppi cambio-differenziale, anche ipoidi, di autoveicoli operanti nelle più varie situazioni ambientali e nelle più severe condizioni di esercizio. La combinazione di basi sintetiche e di speciali additivi, assicura la massima prestazione in termini di scorrevolezza alle basse temperature, coefficiente di attrito controllato e compatibilità con il sincronizzatore, come richiesto dai maggiori costruttori europei. Raccomandato per tutti i tipi di trasmissioni manuali di autovetture, veicoli commerciali e macchine movimento terra che richiedono un lubrificante di gradazione SAE 75W-90 con caratteristiche EP (API GL4 e 5).



## Olio motore 10w40 20 litri

€75,00<sup>+iva</sup>

SELECTED 10W40 è il nuovo super multigrado semi-sintetico, studiato per far fronte ai più severi standard internazionali e dei costruttori d'auto. Appositamente formulato per garantire la più ampia versatilità applicativa negli attuali motori a benzina aspirati, turbo, idro multi-valvola, diesel e turbodiesel. Compatibile con i tradizionali lubrificanti minerali.



## Olio cambio 75w80 20 litri

€79,00<sup>+iva</sup>

AGO 75W-80 è un lubrificante per trasmissioni manuali ad elevate prestazioni, utilizzato su veicoli commerciali ed automezzi. Questo lubrificante è sviluppato utilizzando oli base e additivi a tecnologia avanzata conferendo una maggiore fluidità a basse temperature e una maggiore viscosità ad elevate temperature. Raccomandato per tutti i tipi di trasmissioni manuali di autovetture, veicoli commerciali e macchine movimento terra che richiedano un lubrificante di gradazione SAE 75W-80 con caratteristiche EP (API GL-3/4).



## Olio motore 10w40 200 litri

€650,00<sup>+iva</sup>

SELECTED 10W40 è il nuovo super multigrado semi-sintetico, studiato per far fronte ai più severi standard internazionali e dei costruttori d'auto. Appositamente formulato per garantire la più ampia versatilità applicativa negli attuali motori a benzina aspirati, turbo, idro multi-valvola, diesel e turbodiesel. Compatibile con i tradizionali lubrificanti minerali.



## Olio motore 5w30 200 litri

€850,00<sup>+iva</sup>

PERFORMANCE 5W30 è un lubrificante 100% sintetico mid SAPS, per motori benzina e diesel di ultima generazione equipaggiati con i sistemi di post-trattamento dei gas di scarico che richiedono lubrificante SAE 5W30 di livello ACEA C2 e ACEA C3. PERFORMANCE 5W30 rappresenta un ottimo punto di evoluzione nel campo dei lubrificanti ad alte prestazioni. Grazie all'utilizzo di speciali modificatori del coefficiente di attrito, consente al motore la massima erogazione di potenza e ne esalta la rapidità di risposta.



## Olio motore 5w40 200 litri

€800,00<sup>+iva</sup>

PROFESSIONAL 5W40 è un lubrificante 100% sintetico sviluppato secondo le specifiche dei maggiori costruttori mondiali relativamente ai requisiti SAPS (ceneri solfatate, fosforo e zolfo) è stato sviluppato per estendere la vita del motore e mantenere l'efficienza dei dispositivi di trattamento delle emissioni usati nelle autovetture di ultima generazione con motori a benzina, GPL/METANO e diesel.



## Olio motore 0w30 200 litri

€1.100,00<sup>+iva</sup>

PREMIUM 0W30 è un lubrificante completamente sintetico a prestazioni avanzate studiato per fornire una straordinaria protezione del motore ed un maggiore risparmio del carburante. Consente di prolungare la durata e di mantenere efficienti gli impianti di emissioni sia per motori diesel (DPF) sia per quelli a benzina (CAT).



## Olio motore 0w20 200 litri

€1.200,00<sup>+iva</sup>

SUPER-SYNT 0W20 è un lubrificante completamente sintetico a prestazioni avanzate studiato per fornire una straordinaria protezione del motore ed un maggiore risparmio del carburante. SUPER-SYNT 0W20 fa uso di sofisticate tecnologie di formulazione e di componenti di elevatissima qualità per consentire il raggiungimento dei prolungati intervalli di sostituzione previsti da un largo numero di costruttori con massima sicurezza ed economia di esercizio. Assicura: Elevata protezione del motore dall'usura anche in condizioni climatiche estreme. Miglioramento delle partenze a freddo con conseguenti benefici in termini di protezione dei componenti e consumi di carburante. Riduzione della formazione di depositi sui pistoni.



## Batteria 50ah

€45,00<sup>+iva</sup>



## Batteria 60ah

€55,00<sup>+iva</sup>



## Batteria 70ah

€65,00<sup>+iva</sup>